IC 2035















Q_b : $0.10^{+0.00}_{-0.01}$
r_{Qb} : $3.8_{-1.5}$ arcsec
$Q_b^{halo\text{-}corr}$: 0.05
$r_{Qb}^{halo\text{-}corr}$: 0.8 arcsec
$Q_b^{bar\text{-}only}$: ...
$r_{Qb}^{bar\text{-}only}$: ...
$(Q_b^{bar\text{-}only})^{halo\text{-}corr}$: ...
$(r_{Qb}^{bar\text{-}only})^{halo\text{-}corr}$: ...
$Q_T(r_{bar})$: $0.08^{+0.00}_{-0.02}$
$Q_T^{halo\text{-}corr}(r_{bar})$: ...
ε : 0.27

A_2^{max} : 0.23
r_{A2} : 3.8 arcsec
$A_2(r_{bar})$: 0.18
A_4^{max} : ...
$V_{3.6\mu m}^{max}$: $202.7^{+6.4}_{-40.6}$ km/s
$r_{3.6\mu m}^{max}$: $6.75^{-1.50}_{+6.00}$ arcsec
$V_{3.6\mu m}(R_{opt})$: $177.6^{+1.6}_{-21.0}$ km/s
$d_R V_{3.6\mu m}(0)$: $1389.7^{+100.5}_{-558.1}$ km/s/kpc
$M_h/M_*(<R_{opt})$: ...
a : ...
V_∞ : ...