

LASATV  
K... ..

Sairaalatutkimus  
~~peruste~~  
depaattoen tunnus

Tuolite:

Sairaalasta Klemmer  
Sairake  
Koodi:

ID 1-5  
ET 78-79

alle 1 t	= 0	
1- 2 t	= 1	
2- 3 t	= 2	} DVK:K
3- 5 t	= 3	
5-12 t	= 4	
12-24 t	= 5	
24-48 t	= 6	} 1 VRK 5
48-72 t	= 7	
72 t-7 VRK	= 8	
yll 7 VRK	= 9	

PERIODI

Apgarpisteet:

15 min	
0 pist. = 0	
1 " = 1	
2 " = 2	
3 " = 3	
4 " = 4	
5 " = 5	
6-7 " = 6	
8 " = 7	
9-10" = 8	
ei tiet. = 9	

Apgarpisteet:

15 min	
0 pist. = 0	
1 " = 1	
2 " = 2	
3 " = 3	
4 " = 4	
5 " = 5	
6-7 " = 6	
8 " = 7	
9-10" = 8	
ei tiet. = 9	

Elinikä:

M11

(Merkitään täysinä tunteina 72 t asti)

Esim. eliniää 12 t,	yli 5 vrk = 73
merkitään 12 sellai-	4 " = 74
senaan.	5 " = 75
	6 " = 75
	7 " = 77
	8 " = 78
	9 " = 79
	10 " = 80
	11 " = 81
	12 " = 82
	13 " = 83
	14 " = 84
	15 " = 85
	16 " = 86
	17 " = 87
	18 " = 88
	19 " = 89
	20 " = 90
	21 " = 91
	22 " = 92
	23 " = 93
	24 " = 94
	25 " = 95
	26 " = 96
	27 " = 97
	28 " = 98
elossa =	99

Tulolämpö: *110*

Lämpö merkittään asteina, esim. + 28°C = 28.

11-12

Desimaali korotetaan luvun tavallisesti: alle  
5 ei koroteta, yli 5 korotetaan ja 5 jätetään  
korottamatta joka toinen kerta.

*00 = viikkoa*

Status:

(huonoimmillaan)

*(11)*  
väri

ei tietoa = 0

kalpea = 1

harmaa = 2

syanoosi = 3

polysytem. = 4

norm. = 5

ihkeer. = 6

13

Hengitys:

frekvenssi

*(11)*

ei tietoa = 0

alle 30 = 1

30-50 = 2

51-70 = 3

71-80 = 4

81-90 = 5

91-100 = 6

101-110 = 7

111-~~120~~ = 8

ei tietoa ~~120-130~~ = 9

14

Hengitystyyppi:

*(11)*

ei tietoa = 0

normaali = 1

liev. domnisteluja = 2

sis. vetäytyymiä = 3

eritt. vaiheut. = 4

assisterattu = 5

rikkalista = 6

15

Syden:  
frekvenssi

119)

ei tietoa = 0  
 alle 100 = 1  
 101-110 = 2  
 111-120 = 3  
 121-130 = 4  
 131-140 = 5  
 141-150 = 6  
 151-160 = 7  
~~161-170 = 8~~  
 yll. = 9

Sivuaänet:

M11)

ei sivuaäntä = 0  
 I aste = 1  
 II aste = 2  
 III aste = 3  
 IV aste = 4  
 V aste = 5  
 VI aste = 6

Syääninsuff.:

M11)

ei tietoa = 0  
 ei syääninsuff. = 1  
 syääninsuff. = 2

Normotot:

Norma: M11)

ei tietoa = 0  
 alentunut = 1  
 normaali = 2  
 lis. = 3

(Esim. opistotonus): voimakk. lis. = 4

parasis olisuus bron = 5  
 allin, p... p... = 6

Refleksit:

M11)

ei tietoa = 0  
 (ei reagoi) alentunut = 1  
 normaali = 2  
 liiov. lisäänt. = 3  
 eritt. voim. lisääntynyt = 4

20

Ärtävyys:

M (G)

ei tietoa = 0  
alentunut = 1  
normaali = 2  
lisääntynyt = 3  
huomattavasti lisääntynyt = 4

21

Tuhtimukset:

M (G)

Viljeltyt: nenä, nielu ei otettu = 0  
negatiiv. = 1  
Staph. aureus = 2  
Streptococci = 3  
Klebsiella = 4  
Pseudomonas = 5  
E. coli = 6  
Proteus = 7  
St. aur. + G-sauva = 8  
muut = 9

22

Veriviljely:

ei otettu = 0  
negatiiv. = 1  
Staphylococcus aureus = 2  
Streptococcus = 3  
Klebsiella = 4  
E. coli = 5  
Pseudomonas = 6  
Proteus = 7  
Staph. aureus + G-sauva = 8  
muut = 9

25

Hemoglobiini:

M (G)

alle 10 g 24-25  
10-14 g 26-27  
yli 14-72 g 28-29  
yli 72 g-7vrtk 50-51  
yli 7 vrtk-14 vrtk 52-55  
yli 14 vrtk-28vrtk 54-55

Jos on useita näyttöjä, otetaan kesiarvo, ellei dioiden...  
Jos on hoidettu (verensiirto tai muu hoito), arvo ennen hoitoa.

Probosyytit:

ei tietoa = 0  
alle 50.000 = 1  
50.001-100.000 = 2  
100.001-200.000 = 3  
yli 200.000 = 4

36

jos on useita arvoja, otetaan median.

Astrup: *hushorn*

10/24

pH

ei tuukitta = 0  
 aie 7.000 = 1  
 7.000-7.099 = 2  
 7.100-7.199 = 3  
 7.200-7.299 = 4  
 7.300-7.399 = 5  
 yli 7.400 = 6  
 = 7  
 = 8  
 = 9

419  
1196

aie 2 tuukia = 37  
 2-12 t = 36  
 12-24 t = 39  
 24-48 t = 40  
 48-72 t = 41  
 yli 72 tuukia = 42

PCO<sub>2</sub>

ei tuukitta = 0  
 aie 40 = 1  
 41-50 = 2  
 51-60 = 3  
 61-70 = 4  
 71-80 = 5  
 81-90 = 6  
 91-100 = 7  
 101-110 = 8  
 yli 110 = 9

1007  
415

aie 2 tuukia = 43  
 2-12 t = 44  
 yli 15-24 t = 45  
 yli 24-48 t = 46  
 yli 48-72 t = 47  
 yli 72 tuukia = 48

Diagnosti:

Max. bilirubiini

*(Handwritten: 14.10.53, 14.10.53)*

ei tietoa	=0
alle 10 mg%	=1
10.1 -15.0	=2
15.1 -20.0	=3
20.1 - 25.0	=4
25.1 - 30.0	=5
yli 30.0	=6

49

Ottopaika

*(Handwritten: 14.10.53)*

ei tietoa	=0
alle 6 t	=1
6 - 12 t	=2
12 -24 t	=3
24 -48 t	=4
48 -72 t	=5
3vrk -7 vrk	=6
7-14 vrk	=7
14 -21 vrk	=8
yli 21 vrk	=9

50

Verensokeri

*(Handwritten: 14.10.53)*

ei tietoa	=0
alle 5 mg%	=1
6-10	=2
11-20	=3
21-30	=4
31-40	=5
41-60	=6
61-80	=7
yli 80	=8

51

laboratorio tutkimusten kokonaisarvot

*(Handwritten: 14.10.53)*

Epämuodostumat:

ei ilmoitettu	=0
ei epämuod.	=1
kemypura	=2
mol puoli kemypura	=3
lonkkaeluxatio, 70i.5.	=4
" mol puoli.	=5



muu reajojen luiden epämuodostuma	=6
keuhkoanomalialia	=7
hydrocephalius	=8
micro-an-encephalius	=9
meningomyelocele = Spina - liikki.	=10
siinäanomalialia	=11
korva-anomalialia	=12
kuulohäiriö	=13
oesophagusatresia <i>H. S. S. S.</i>	=14
änuö. atresia	=15
anus atresia	=16
ruu suol. epämuod.	=17
teratoma ym hamartoma	=18
sydänvika	=19
hydronephrosis	=20
hypospadiia	=21
epispadiis	=22
ruu virtsatieanomalialia	=23
epiacia renis	=24
atresia choanae	=25
omphalocele	=26
keuhkojen hypoplasia	=27
Downin sydär.	=28
kuu kromosomiaanomalialia	=29
mitto ei anomalialia = <i>meri anomalia</i>	=30
situs inversus + <i>miri</i>	=31
<i>Pies planovalgus</i>	=32
<i>Artilon Longyni cony</i>	=33
<i>Kloridi diarrhea</i>	=34
<i>ei ole</i>	=0

räkäinen =1  
 intraut. preeum =2  
 pneumocia =3  
 pyelonephritis =4  
 ihoinf. =5  
 napa-inf. =6  
 suolistoinf =7  
 meningiittis =8  
 sepsis =9

56

=33  
 =34  
 =0

M: 11

*Longyni cony*

54-55

Aivovaurio:

4(19)

Laesio senbi

ei oiretta = 0  
 diff. lievä aivoieesio = 1  
 diff. vaikea aivoieesio = 2  
 aivoverenvuoto = 3  
 tentor. rypura = 4  
 cephalaaematomia = 5  
 subdur. haematoma = 6  
 anoksian aiheutt. aivov. = 7  
 termitterus = 8  
*oivi thambroni* = 9  
*oivo*

anturien metyl  
pedeliinif

57

Kouristukset:

4(19)

ei kourist. = 0  
 susp. kourist. = 1  
 1 kouristus, lievä = 2  
 1 kouristus, vaikea = 3  
 2-3 kouristusta = 4  
 useita kouristuksia = 5  
 1-3 vrt:n aine = 5  
 jatkuvia kouristuksia = 6  
 ? kyrskytyksiä = 7

58

4(19)

Leikkon taudit:

ei oiretta = 0  
 1 vrt:n aine = 1  
 2 vrt:n aine vielä ajelehtassa = 2  
 yli 2 vrt. ajelehtassa = 3  
 pneumotorax (ei kliinisiä oireita) = 4  
 pneumotorax (kliinisiä oireita) = 5  
 EDS susp. = 6  
 (hyaliniinero) EDS selvä = 7  
 keuhkoverenvuoto, klin. = 8  
 keuhkoverenvuoto, ood. = 9  
 aspiratio emi = 10

59-60

Synkta art

— muu aspiratio = 11  
 — Intrauter. pneumonia = 12  
     muu pneumonia = 13  
 — Atelektaasi + RDS = 14  
<sup>0</sup> Verenvuoto + Atelektaasi + pneumothorax = 15  
 Atelektaasi + keuhkoverenvuoto = 16  
     RDS + pneumothorax = 17  
     RDS + keuhkoverenvuoto = 18  
 Atelektaasi + RDS + keuhkov. = 19  
 Aspiratio + pneumonia = 20  
     cong. streptoc. = 21  
     Emphysema = 22  
 Diaphragma hernia = 25  
     keuhkokuista = 24  
 Aspiratio + RDS = 25

Emphysema = 26  
 Fibrocyttipolvi = 27

Veritautit:  
 Muumuot

ei = 0  
 Rh-immunis. = 1  
 AB0 -" = 2  
 muu haemol. tautti = 3  
 (alle 100.000) trombositopen. = 4  
     vuoconemia = 5  
     muu haemorrh. neurat. = 6  
     muu anemia = 7  
     muu vuoto = 8  
 muu veritautti = 9

1445

inuaisten ja virtsateiden taudit:

ei tietoa = 0  
 ei oie = 1  
 pyelonephriittis = 2  
 cong. nephrosis = 3  
 hydronephrosis = 4  
 hematuria = 5  
 shokkittunut tila = 6  
 tubulustaageneri = 7  
 P. // steinuaeri = 8  
 2. nephrocaliculus = 9

1446

Sydäntaudit:

ei tietoa = 0  
 ei oie = 1  
 ASD = 2  
 VSD = 5  
 D. Botelli = 4  
 Transpositio = 5  
 Coarctotis = 6  
 Kombinoitu vikka = 7  
 interventriinisen inf. aiheuttama = 8  
 muu sydäny. = 9

(47)  
63

Zuursulatuskanavan taudit:

ei tietoa = 0  
 ei oie = 1  
 XXXXXXXX ileus = 2  
 XXXXXXXX divertikkulaukaus = 3  
 melena = 4  
 XXXXXXXX työssä = 5  
 stenosis pylori XXXXXXXX = 6  
 makrudereneratio = 7  
 peritoniittis = 8  
 moniliiasis = 9

(142)  
64

Luumorit:

ei tietoa = 0  
 ei oie = 1  
 mygroma = 2  
 XXXXXXXX = 3  
 = 4  
 = 5  
 = 6  
 = 7  
 = 8  
 = 9

(143)  
65

20 ai hitun ~~muu~~ ~~muu~~ ~~muu~~  
 Neuroplasmoma

Aineenvaihdumtaudit:

ei tietoa = 0  
ei ole = 1

(M5)

*hypoglykemia*

hypotyreoosi = 2  
hypertyreoosi = 5

c-n-av häiriö = 4

66

*hypotyreoosi* = 5

*hypertyreoosi* = 6

*malabsorptio* -> = 7

*malabsorptio* = 8

*malabsorptio* = 9

Luustonaudit:

ei tietoa = 0  
ei ole = 1

(M5)

osteoporeettisuus = 2

condrogyroonia = 5

= 5

67

clavicula fract = 4

= 6

= 7

= 8

= 9

Inotaudit + linsit. audit:

(M5)

ei tietoa = 0

ei ole = 1

perimetrioida = 2

conjunctiivitis = 5

eczema = 4

68

dermideus = 5

nevrageet = 6

Scierema = 7

*huuroluut* = 8

muu = 9

...in sairauks

MK?

- 00 Nerve
- 01 Haemorrhagia gravidarum (abiatio, placenta praevia)
- 02 Haemorrhagia gravid. + muu sairaus
- 03 Labores praesogientes ? (contractiones uteri/partus irritans)
- 04 " " + muu sairaus
- 05 Ruptura membranorum praematura
- 06 " " + muu sairaus
- 07 Rhesus incompatibilitas
- 08 " " + muu sairaus
- 09 Hepatosis obstetrica ( pruritus gravid/ hepatogestosis)
- 10 " " + muu sairaus
- 11 Pyelitis gravidarum
- 12 " " + muu sairaus
- 13 anaemia gravidarum
- 14 Hypertensio essentialis
- 15 Diabetes mellitus latens
- 16 Diabetes mellitus gravidarum
- 17 Diabetes mellitus
- 18 Hypothyreosis
- 19 Thyreootoxicosis
- 20 Muut endogriiniset sairaudet
- 21 Muut ac. infektioit
- 22 Muut chr. infektioit
- 23 Diglykobiotothriasis
- 24 Muut urogenit. sairaudet ( nephrolithiasis ym)
- 25 Vertigo
- 26 Muut neurol. sairaudet
- 27 Sydänsairaudet
- 28 Hengityselinten sairaudet
- 29 Ruuansulatuskavaran sairaudet
- 30 Inotauudit
- 31 Allergiset sairaudet
- 32 Kasvaimet
- 33 Verisairaudet ( paitsi anemiat )
- 34 Mielitauudit
- 35 Eydäruodostumat
- 36 Traumat

57 Gemini  
58 Thrombophlebitis  
Toxemia

59 Hypertensio gravid.  
60 Praecl. gravid. Lewis  
41 " " Gravis

69-70

42 Polypsea gravidarum  
43 Oedema gravid.  
44 Albuminuria gravid.

45 Ischemia + muscularis  
Munnershuti

**Toitto:**

kaappa

aika

ei saanut = 0

alle 2 t = 1

2-6 t = 2

7-24 t = 3

25-48 t = 4

49-72 t = 5

5-5 vrk = 6

5-7 vrk = 7

7-14 vrk = 8

ylli 2 viikkoa = 9

71

merkit

ei tietoa = 0

ei saanut = 1

alle 50 % = 2

51-60 % = 3

61-70 % = 4

71-80 % = 5

ylli 80 % = 6

72

1951

1951

iv glukoosia

ei tietoa = 0  
 ei saanut = 1  
 alle 1 vrik = 2  
 1-2 vrik = 3  
 2-5 vrik = 4  
 3-4 vrik = 5  
 4-5 vrik = 6  
 5-7 vrik = 7  
 7-14 vrik = 8  
 yli 14 vrik = 9

M: 15

73

Gluc. g/kg/vrik

ei tietoa = 0  
 ei saanut = 1  
 alle 2 g = 2  
 2-4 g = 3  
 4-6 g = 4  
 6-8 g = 5  
 8-10 g = 6  
 10-12 g = 7  
 12-14 g = 8  
 yli 14 g = 9

M: 15

74

Bicarbonaatti  
mekv/kg/vrik

ei tietoa = 0  
 ei saanut = 1  
 alle 5 = 2  
 5-10 = 3  
 10-15 = 4  
 15-20 = 5  
 20-25 = 6  
 25-30 = 7  
 yli 30 = 8

M: 15

75



Antibiootteja

ei viotoa = 0  
ei saanut = 1  
G-penic. = 2

(HSC)

~~lypeni + Klomoximicel~~  
~~Streptomycini~~ = 4

76

Streptom. = 3

Chloramphen. = 5

G-penic. + SR = 6

G-penic. + Colim. = 7

Skini + klom. ~~G-penic. + Streptomycini~~ = 8

muut = 9

Antibioottien kestoaike

(HSC)

ei saanut = 0

aike 5 viik = 1

5- 6 viik = 2

6- 7 viik = 3

7- 8 viik = 4

8- 9 viik = 5

9-10 viik = 6

10-14 viik = 7

14-21 viik = 8

ylä 21 viik = 9

77

Kokonaistunnus

78-79

(Lin. 1.10.84 okijeesen)



en sav. tutt.

Tutkijan rj.n:o	Käsite	LASATU66	Kortti	Sarake	Lävistyksen vaihtelu	Ei tietoa	Huomautuksia
X	Tutkimus numero		IX	1-5			
2-1	Tuloikk		IX	6	0-9		
3	Apgar-pisteet 1 min ikkisenk		IX	7	0-9	9	
4	" 15 "		IX	8	0-9	9	
5	Klinikki		IX	9-10	0-99		
6	Tulolämpö		IX	11-12	25-42	00	
7	Väri		IX	13	0-6	0	
8	Hengitysfrekvenssi		IX	14	0-9	0	
9	Hengitystyyppi		IX	15	0-6	0	
10	Sydänfrekvenssi		IX	16	0-9	0	
11	Sivulämet		IX	17	0-6		0 = ei sivulämet
12	Sydäninsuff.		IX	18	0-2	0	
13	Tonus		IX	19	0-6	0	
14	Refleksit		IX	20	0-4	0	
15	Krtyvyys		IX	21	0-4	0	
16	Henk-nieluviljely		IX	22	0-9		0 = ei otettu
17	Veriviljely		IX	23	0-9		0 = ei otettu
18	Hemoglobiini	alle 10 t	IX	24-25	08-27	60	
19	"	10 - 14 t	IX	26-27	- 11 -		
20	"	yli 14 - 72 t	IX	28-29	08 - 128		
21	"	yli 72 t - 7 vrk	IX	30-31	08 - 127		
22	"	yli 7 vrk - 14 vrk	IX	32-33	- 11 -		
23	"	yli 14 vrk - 28 vrk	IX	34-35	- 1 -		

Terveystieteiden osasto

FILE : LASATU 7 kortti / kass. pöytä id: 185 ja 574E 2 korttia



24	Trombosyytit	IX	36	0-4	0	
25	pH alle 2 t	IX	37	0-6		0 = ei tutkittu
26	" 2 - 12 t	IX	38	0-6		0 = ei tutkittu
27	" 12-24 t	IX	39	0-6		0 = ei tutkittu
28	" 24-48 t	IX	40	0-6		0 = ei tutkittu
29	" 48-72 t	IX	41	0-6		0 = ei tutkittu
30	" yli 72 t	IX	42	0-6		0 = ei tutkittu
31	PCO <sub>2</sub> alle 2 t	IX	43	0-9		0 = ei tutkittu
32	" 2-12 t	IX	44	0-9		0 = ei tutkittu
33	" yli 12-24 t	IX	45	0-9		0 = ei tutkittu
34	" yli 24-48 t	IX	46	0-9		0 = ei tutkittu
35	" yli 48-72 t	IX	47	0-9		0 = ei tutkittu
36	" yli 72 t	IX	48	0-9		0 = ei tutkittu
37	Max. bilirubiini	IX	49	0-6	0	
38	Bilir. ottoaika	IX	50	0-9	0	
39	Verensokeri	IX	51	0-8	0	
40	Laboratoriotutkimusten kokonaismäärä	IX	52-53	0-98	99	
41	Epämuodostumat	IX	54-55	0-35	0	1 = ei epämuod.
42	Infektiot	IX	56	0-9		0 = ei infek.
43	Aivovaurio	IX	57	0-9		0 = ei oireita
44	Kouristukset	IX	58	0-7		0 = ei kourist.
45	Kauhkotaudit	IX	59-60	0-27		0 = ei oireita
46	Veritaudit	IX	61	0-9		0 = ei veritaut
47	Munuaisten ja virtsateiden taudit	IX	62	0-9	0	1 = ei ole
48	Sydäntaudit	IX	63	0-9	0	1 = ei ole
49	Ruansulatuskanavan taudit	IX	64	0-9	0	1 = ei ole
50	Kasvaimet	IX	65	0-3	0	1 = ei ole



*ei tulos*

51	Aineenvaihd. taudit	IX	66	0-8	0,9	1 = ei ole
52	Luuston taudit	IX	67	0-4	0,9	1 = ei ole
53	Ihotaudit ja limak. taudit	IX	68	0-9	0	1 = ei ole
54	Kidnin taudit	IX	69-70	0-45		0 = terve
55	Happi ; aika	IX	71	0-9		0 = ei saanut
56	määrä	IX	72	0-6	0	1 = ei saanut
57	Gluc. (iv); aika	IX	73	0-9	0	1 = ei saanut
58	määrä	IX	74	0-9	0	1 = ei saanut
59	Bicarbonaatti	IX	75	0-8	0	1 = ei saanut
60	Antibiootit ; laatu	IX	76	0-9	0	1 = ei saanut
61	Antibioottien kesto-aika	IX	77	0-9		0 = ei saanut
	Kaksostunnus (lis.-84)		78-79			
	Kortin järjenumero	IX	80	9		

*626  
779*

