

Infektiotoimikunta

1.3.2018

Tarvittavat rokotukset, näytteet ja tutkimukset PPSHP:ssa toimiville työntekijöille ja harjoitteluun tuleville

Tartuntatautilain mukaan työnantajan tulee varmistaa, että työntekijöillä ja työharjoittelussa olevilla opiskelijoilla on tarvittava rokote- tai sairastetun taudin antama suoja.

Ohje koskee sairaanhoitopiirin työntekijöitä ja toisen työnantajan palveluksessa, sairaalassa työskenteleviä työntekijöitä sekä harjoitteluun tulevia opiskelijoita.

Työnantajan järjestämä työterveyshuolto arvioi tarvittaessa, onko työntekijä soveltuva työhön ja antaa tarvittavat rokotukset. Opiskelijoiden rokotuksista huolehtii opiskeluterveydenhuolto. Lyhytaikaiseen palvelusuhteeseen tulevat täyttävät ja toimivat heille suunnatun terveystarkastuksen mukaisesti.

Rokote	Rokotteen kohderyhmä
Boostrix – hinkuyskä, jäykkäkouristus, kurkkumätä	<ul style="list-style-type: none"> – Yhteispäivystys, lasten klinikka ja alle 12 kuukauden ikäisiä hoitavat yksiköt – Lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö – Rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan heikkenee noin 3-4 vuodessa, joten suoja tulisi tehostaa viimeistään viiden vuoden kuluttua.
Hepatiitti B	<ul style="list-style-type: none"> – Suositus: hoitohenkilökunta ja lääkärit – Riskinarvion perusteella myös muut ammattiryhmät: esim. sairaalahuoltajat, välinehuoltajat, Tahkokankaan kaikki työntekijät, kuljetuskeskuksen henkilökunta sekä lähetit – Yhden annoksen jälkeen voi aloittaa työn/harjoittelun.
Influenssarokote	<ul style="list-style-type: none"> – Potilaiden hoitoon ja huoltoon osallistuva henkilöstö – Lääkehuollon henkilöstö – Rokote otettava vuosittain kausi-influenssakauden aikana.
MPR – sikotauti, tuhkarokko, vihurirokko	<ul style="list-style-type: none"> – Potilaiden hoitoon ja huoltoon osallistuva henkilöstö. – Sairastettu tauti antaa riittävän suojan. – Yhden annoksen jälkeen voi aloittaa työn/harjoittelun.
Polio	<ul style="list-style-type: none"> – Riskimaihin lähtevä ja saapuva henkilökunta/opiskelijat (ks. THL:n luettelo).
Vesirokkorokote	<ul style="list-style-type: none"> – Potilaiden hoitoon ja huoltoon osallistuva henkilöstö – Sairastettu tauti antaa riittävän suojan.

Näytteet ja tutkimukset:

- **F-BaktNho (8633)** oireisilta ravintohuollon työntekijöiltä.
- **Moniresistenttien mikrobien näytteitä ei tarvitse ottaa.**

Tuberkuloosiselvitys tehdään työterveys/opiskelijaterveydenhuollossa, mikäli työntekijä/opiskelija

- On syntynyt maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (ks. THL:n maaluettelo).
- On oleskellut vähintään 12 kk tai työskennelleet terveydenhuollossa vähintään 3 kk maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea.
- On hoitanut missä tahansa maassa tartuttavaa tuberkuloosipotilasta ilman hengityssuojainta.
- On ollut lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen.



Infektiotoimikunta

1.3.2018

Opiskelijoiden rokotusten järjestäminen (THL 2018)

